


PRZEKŁUWANIE USZU

I NIE TYLKO

**PRZECIWWSKAZANIA, POWIKŁANIA
I PIELĘGNACJA PO ZABIEGU**

ZEBRAŁA MARIA SAŁAMACHA 2022



U c h o – narząd słuchu
występujący jedynie u kręgowców.

*Najbardziej złożone i rozwinięte uszy
występują u ssaków.*

*Ucho odbiera fale dźwiękowe, przekształca
je w drgania mechaniczne, a drgania w impulsy
nerwowe.*

Odpowiada także za zmysł równowagi (błędnik).



Ucho zewnętrzne (*łac. auris externa*) składa się z małżowiny usznej (*łac. auricula*) i przewodu słuchowego zewnętrznego (*łac. meatus acusticus externus*) oddzielonego od ucha środkowego przez błonę bębenkową.

Małżowina uszna zbudowana jest z chrząstki otoczonej ochrzęstną, tkanki podskórnej i skóry.

Do poszczególnych składowych małżowiny zalicza się:

- obrąbek (*łac. helix*) – zaokrąglona zewnętrzna część chrząstki;
- czólenko (*łac. scapha*) – wewnętrzna, wklęsła część obrąbka;
- grobelka (*łac. antihelix*) – wewnętrzna krawędź małżowiny;
- muszla małżowiny (*łac. concha auriculae*) – zagłębienie zbudowane z tkanki łącznej, położone tuż za przewodem słuchowym zewnętrznym;
- dół trójkątny (*łac. fossa triangularis*) – zagłębienie położone od przodu pomiędzy odnogami grobelki;
- skrawek (*łac. tragus*) – mały, pokryty włosami wypstępek chrząstki zlokalizowany tuż przed ujściem przewodu słuchowego zewnętrznego;
- przeciwskravek (*łac. antitragus*) – wyniosły fałd chrząstki leżący nad płatkami. Jedynie dolna część małżowiny nie posiada chrząstki; luźno zwisająca część małżowiny tworzy płatek małżowiny usznej (*łac. lobulus auriculae*).

Małżowina uszna (*łac. auricula*) – część ucha zewnętrznego odpowiedzialna za pobieranie bodźców akustycznych ze środowiska zewnętrznego.

Pobrane dźwięki przekazuje dalej do przewodu słuchowego zewnętrznego. Występuje u ssaków. Prócz zbierania dźwięków z otoczenia służy również ochronie przed napływaniem do uszu wody w przypadku ssaków wodnych lub zanieczyszczania ucha ziemią w przypadku tych żyjących w norach

Pielęgnacja / higiena

■ Czyszczenie uszu

W zasadzie higiena uszu nie wymaga specjalnych zabiegów. Należy czyścić to, co widać, czyli małżowiny uszne i samo ujście przewodu słuchowego.

W celu dokładniejszej higieny małżowiny dziecko układa się w pozycji leżącej z główką zwróconą na bok. Można do tego celu wykorzystać róg ręcznika lub pieluszki, a także patyczki higieniczne.

- **Nie wkładaj patyczków higienicznych do przewodu słuchowego! Możesz uszkodzić jego delikatną skórę i spowodować zapalenie lub nawet naruszyć głębsze struktury ucha.**

Drażnienie przewodu słuchowego patyczkiem higienicznym zwiększa produkcję woskowiny.



ZASADY HIGIENY NARZĄDU SŁUCHU

Zasady higieny narządu słuchu:

- regularnie oczyszczanie uszu z zalegającej woskowiny
- unikanie długotrwałych lub częstych ekspozycji na głośne dźwięki





HIGIENA NARZĄDU SŁUCHU


- **Unikanie nadmiernego hałasu;**
- **stosowanie osłon uszu podczas pracy w hałasie;**
- **leczenie infekcji wirusowych i bakteryjnych;**
- **prawidłowe przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych:**
- **systematyczne badanie słuchu.**



Od dawien, dawna kolczyki w uszach są pożądane przez tysiące kobiet na całym świecie.

I nic w tym dziwnego, gdyż biżuteria ta dodaje delikatności oraz niezwyklej subtelności i zmysłowości.

Dziś, w związku z panującą modą oraz przynależnością do różnych subkultur na przebijanie uszu (i nie tylko) decyduje się także mnóstwo mężczyzn



Przekłucie uszu jest powszechnie wykonywanym i prostym zabiegiem kosmetycznym, jednak może prowadzić do wystąpienia powikłań, takich jak krwawienie, wrośnięcie kolczyka w ucho, alergia czy zakażenie połączone z ropną wydzieliną

Najwięcej komplikacji po przekłuciu uszu jest efektem nieprawidłowo wykonanego zabiegu kosmetycznego. Powikłania mogą również pojawić się w wyniku wykonania standardowego zabiegu, a wiele zależy także od prawidłowej pielęgnacji rany.

Czym jest piercing?

Piercing – forma ozdabiania ciała. Polega na wykonywaniu przekłuć w specyficznych miejscach ciała (np. nos, język, miejsca intymne) i wprowadzaniu w takie miejsca kolczyków. Ze względu na radykalny charakter takiego ozdabiania ciała, **piercing** jest zaliczany do jednej z praktyk tzw. modyfikacji ciała.

Rodzaje piercingu

Podstawowe przekłucia to:

1. Ucho:
- industrial
- tragus
- Helix



2. Nos:
- Nostril
- Septum



3. Usta
- labret
- Medusa
- Lip ring



Jak i u kogo, żeby było bezpiecznie

Rzadko kiedy kosmetyczki potrafią dobrze przekłuć. Co prawda są po kursach lecz na pewno nie praktykach, a przynajmniej większość, a przecież nikt nie chce, żeby na nim testować. Dlatego powinniśmy iść do piercera, którego zadaniem jest tylko modyfikacja ciała. Co powinna zapewnić osoba przekłuwająca?

- Jednorazowe igły, szczypce ze stali chirurgicznej poddane sterylizacji lub jednorazowe szczypce zapakowane fabrycznie

- Wysterylizowanych kolczyków wyłącznie z **tytanu G23, ptfe**, lub **bioplastu** (są one wliczone w cenę przekłucia)

Wszystkie produkty są wysterylizowane w autoklawie **SEA-12**

- Zawsze czystych rąk – do zachowania higieny stosuje się środki do antyseptyki takie jak Incidur, Octenisept, mydła antybakteryjne i płyny odkażające do rąk

- Sterylne rękawiczki



Septum

Septum jest przekłuciem przegrody nosowej



Lip ring

Lip ring jest przekłuciem dolnej wargi ust



Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o przekłuciu chrząstek ucha.

Wszystkie „twarde” elementy małżowiny usznej zbudowane są z tkanki chrzęstnej. Istnieje wiele różnorodnych przekłuć chrząstek ucha:


Każdy człowiek inaczej odczuwa ból.

Opinię mało bolesnych przekłuć mają:

- **tragus i conch,**
- **bardzo bolesnych:**
- **rook, snug, antitragus, industrial.**

Im grubsza chrząstka ma być przebita, tym ból jest silniejszy i czas gojenia rany dłuższy.

Przekłucia w obrębie chrząstek ucha goją się od 3 do 6 miesięcy, czasami dłużej.



Ze względu na długi okres gojenia i skomplikowaną pielęgnację przekłucia te powinny być wykonywane u osób, które ukończyły 15 lat.

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o przekłuciu chrząstek ucha.

Przekłucia w obrębie chrząstek ucha zawsze powinny być wykonane pustą w środku, jednorazową i sterylną igłą.

Przekłuć tych **nie należy** wykonywać pistoletem do przekłuwania płatka ucha.

Kolczyk „od pistoletu” rozrywa ciało, zamiast je przecinać, może powodować reakcje alergiczne, jest zbyt krótki, jest blokowany motylkiem, który ciężko zdjąć i na którym gromadzą się wydzieliny rany, stanowiące świetną pożywkę dla bakterii.

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o przekłuciu chrząstek ucha.

Przekłucie nie powinno być wykonane u:

- ✓ nosicieli wirusa HIV
- ✓ osób cierpiących na chorobę nowotworową
 - ✓ Cukrzyków
 - ✓ kobiet ciężarnych
- ✓ osób, które przyjmują leki obniżające krzepnięcie krwi
- ✓ osób, które przyjmują leki immunosupresyjne bądź sterydowe
 - ✓ chorych na hemofilię
 - ✓ chorych na białaczkę
- ✓ osób cierpiących na niewydolność nerek, wątroby, serca
- ✓ osób cierpiących na nie wymienione wcześniej choroby przebiegające z zaburzeniami metabolicznymi, zaburzeniami wchłaniania lub zaburzeniami odporności
- ✓ osób ze stwierdzoną infekcją pasożytniczą
 - ✓ osób z grzybicą lub innymi zmianami chorobowymi w miejscu planowanego przekłucia

Przeciwwskazania względne (przekłucie może być wykonane, jednak efekt estetyczny może nie być zadowalający):

- alergia na metale (nikiel)
- skłonność do przerastania blizn
 - skłonność do keloidu
- skłonność do migracji lub odrzucania kolczyków
- atopowe zapalenie skóry lub łuszczyca (zmiany chorobowe często pojawiają się w pobliżu przekłutych miejsc)

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o przekłuciu chrząstek ucha.

Pielęgnacja rany polega na:

- ❖ dwukrotnym (lub trzykrotnym) w ciągu dnia oczyszczaniu ranki z zalegających wydzielin oraz chronieniem jej przed urazami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniami (piasek, kosmetyki).
- ❖ Kolczyka należy jak najrzadziej dotykać, nie należy się nim „bawić”.

Dopóki ranki nie zagoją się całkowicie wymienianie czy wyjmowanie kolczyka jest zakazane.

Należy również unikać kąpieli w jeziorach, morzu, basenach.

Głowę zdecydowanie lepiej jest myć pod prysznicem.

Nie należy przykładać słuchawki telefonu do przekłutego ucha.

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o przekłuciu chrząstek ucha.

Do pielęgnacji ranki można używać jałowych gazików/pałeczek kosmetycznych oraz:

octeniseptu

skinseptu mucosa

roztworu soli morskiej, kupionego w aptece lub przygotowanego w domu (roztwór za każdym razem musi być świeży)

soli fizjologicznej w sprayu lub w ampułkach (za każdym razem należy otworzyć nową ampułkę)

naparu z szalwii, rumianku i kory dębu – napar zawsze świeżo przygotowany, ostudzony.

Dostępnych bez recepty maści z antybiotykami (tribiologic, multibiologic, maxibiologic) należy zawsze używać zgodnie z załączoną ulotką i tylko w wypadku infekcji ranek.

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o przekłuciu chrząstek ucha.

Nie należy używać:

wody utlenionej,
skinseptu,
kodanu,
hospiseptu,
desdermanu,
dettolmedu,
spiryтусu salicyłowego,
spiryтусu kosmetycznego,
wódki i innych napojów alkoholowych,
„szarego” mydła,
jodyny,
gencjany.

Ranki nie należy smarować żadnymi kremami ani maściami.

W obrębie chrząstek ucha można nosić różnorodną biżuterię, rozmiar powinien być dopasowany do wymiarów ucha w danym miejscu.



Możliwe powikłania:

- infekcja dowolną bakterią, grzybem, wirusem podczas zabiegu i w okresie gojenia rany (w tym HIV, HBV, HCV gronkowcem złocistym)
- alergia na metal kolczyka
- owrzodzenia od zbyt krótkich kolczyków
- złe technicznie wykonanie przekłucia
- wyrwanie kolczyka lub jego migracja
- przerost blizny
- rozrost ziarniny
- keloid
- deformacje chrząstki



Wyrwanie kolczyka



Stan zapalny



Stan zapalny



Alergia na metal kolczyka



deformacja

Rodzaje przekłuć

Piercing Pępka



Piercing pępka jest jednym z najpopularniejszych typów piercingu.

Do piercingu pępka stosujemy odpowiednio dobraną biżuterię z tytanu chirurgicznego, potocznie nazywanego bananem.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 6-8 tygodni. Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 6 miesięcy.

Kolczyk w pępku nie lubi być podrażniany, rozmaczany i nadszarpywany odzieżą, w niektórych wypadkach może dojść do odrzucenia kolczyka przez ciało, tak zwanej– Migracji.

Ze względów anatomicznych kolczyk w pępku może być odradzany niektórym klientom.

Minimum 14 lat, za zgodą rodzica.



Piercing Brwi



Rodzaje przekłuć



STANDARD EYEBROW

Piercing brwi jest jednym z popularnych przekłuć.

Piercing brwi, jest to prostopadłe przekłucie względem łuku brwiowego na wysokości kącika oka. Rzadziej umieszcza się kolczyk u nasady nosa.

Do piercingu brwi stosujemy odpowiednio dobraną biżuterię z tytanu chirurgicznego, potocznie nazywanego bananem.


Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4-6 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesiące. Piercing brwi, wiąże się z ryzykiem migracji - odrzucenia kolczyka przez ciało.


Nieumiejętnie wykonany kolczyk wiązać się może z uszkodzeniem umieszczonych w obrębie łuku brwiowego nerwów.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

Piercing Nosa



Rodzaje przekłuć



SEPTUM PIERCING

Kolczyk w przegrodzie nosa, obecnie zyskuje bardzo dużą popularność, szczególnie wśród pań.

Bogaty dobór biżuterii tylko podsyca ten trend, gdzie po inicjacyjnym okresie gojenia mamy szeroką gamę kształtów i kolorów, począwszy od prostych bananów, przez podkówki, kółeczka, po wymyślne septum klikery wykonane ze złota z osadzonymi kryształami.

Septum piercing, wykonuje się w przegrodzie nosa na wysokości odnogi przyśrodkowej.

Do piercingu przegrody nosa stosujemy bananki, lub septum retainery, wykonane z tytanu chirurgicznego.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 3 miesięcy. Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 9 miesięcy. Septum ze względów anatomicznych nie jest polecane wszystkim osobom.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.

Rodzaje przekłuć

Piercing Uszu



PIERCING PŁATKA UCHA – LOBE PIERCING

Najbardziej znany i zarazem najpopularniejszy piercing na świecie. Piercing płatka ucha jest najpopularniejszym typem body piercingu, wykonuje się go na środku lobulusa.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu labret, dobraną do indywidualnych warunków anatomicznych i wykonaną z tytanu chirurgicznego.

Po inicjacyjnym okresie gojenia można stosować dowolny typ i kształt kolczyków.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4-6 tygodni. Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesiące.

Minimum 8 lat, za zgodą rodzica.



upewnij się że zaznaczenie jest w odpowiednim miejscu


Piercing Uszu



Rodzaje przekłuć



UPPER LOBE PIERCING



Kolczyk w płatku ucha, tylko tak wyżej ????

Kolejny kolczyk w uchu, tak odrobinę wyżej względem lobe piercing. Upper lobe piercing umiejscawia się w obrębie lobulusa, anatomicznie idąc w górę ucha, przed przeciw skrawkiem. Do piercingu stosujemy biżuterię typu labret, dobraną do indywidualnych warunków anatomicznych i wykonaną z tytanu chirurgicznego. Po inicjacyjnym okresie gojenia można stosować dowolny typ i kształt kolczyków.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4-6 tygodni. Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesięcy.

Minimum 10 lat, za zgodą rodzica.

Rodzaje przekłuć

Piercing Uszu



INDUSTRIAL PIERCING



Horyzontalny piercing chrząstki ucha.

Industrial piercing to poziome przekłucie chrząstki ucha, idące od guzka Darwina w stronę obrębka. Kolczyk ten pomimo dwóch dziurek wykonuje się je w tym samym czasie i łączy ze sobą jednym kolczykiem.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu sztanga, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 12 tygodni. Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 9 miesięcy.

Piercing narażony na powstawanie przerostu tkanki – ziarniny, która objawia się specyficznymi „gulkami” w obrębie przekłucia.

Ze względów anatomicznych nie każdy może posiadać ten kolczyk.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica

Tunele i Rekonstrukcja



Rodzaje przekłuć



TUNELE W USZACH - LOBE STRETCHING

Rozciąganie uszu

Tunele są to rozszerzone lub rozciągnięte otwory powstałe w wyniku piercingu.

Najczęściej rozciąganymi miejscami są płatki uszu.

Wielkość tuneli waha się od 2 do nawet kilkudziesięciu milimetrów.

Uszy rozciąga się powoli stopniowo zwiększając rozmiary.

Rozciągnąć uszy na strat, możemy również u piercera otrzymując startową wielkość na 5 mm.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4-6 tygodni.

Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesiące.

Zbyt szybkie rozciąganie może powodować pęknięcie uszu, lub powstawanie zbliznowaceń tkanki.

Zbyt szybkie rozciąganie uszu może powodować przepuklinę nazywaną Blow Out



Rodzaje przekłuć

REKONSTRUKCJA PO TUNELACH – LOBE RECONSTRUCTION

Rekonstrukcja płatka ucha to procedura przeznaczona dla osób, których uszy zostały rozciągnięte lub naderwane w rezultacie noszenia kolczyków czy wcześniej wykonanych tuneli oraz dla tych, których płatki ucha zostały przecięte lub naderwane w wyniku wypadku.

Naderwane płatki uszu prezentują się nieestetycznie i są ciężkie do ukrycia pod fryzurą, szczególnie w przypadku bardzo krótkich włosów.

Podczas zabiegu nadmiernie rozciągnięta lub zniszczona tkanka ucha jest usuwana, a pozostałości zostają zszyte przy użyciu wewnętrznych i zewnętrznych szwów.

Przed zabiegiem uszy muszą być wolne od **tuneli minimum 6 miesięcy**.

Po zabiegu prowadzona jest kontrola oraz wymagane przestrzeganie zasad dbania.



Rodzaje przekłuć

Piercing Języka i Ust

STANDARD TONGUE – PIERCING JĘZYKA



Kolczyk w języku to od lat standard sam w sobie, niesłabnące zainteresowanie tym piercieniem stawia go w czołówce najpopularniejszych kolczyków.

Piercing języka to pionowe przekłucie przechodzące przez bruzdę pośrodkową, w odległości kilku milimetrów przed wędzidełkiem.

Do piercingu stosujemy biżuterię typu sztanga, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 1 -2 tygodni. Pełne wygojenie szacujemy na około miesiąc.

Piercing narażony na ryzyko puchnięcia po zabiegu.

Przed kolczykiem dobrze jest poddać się zabiegowi skalingu i piaskowania zębów. Po zabiegu zalecane są regularne wizyty u dentysty celem usuwania kamienia.

Minimum 16 lat, za zgodą rodzica.



Rodzaje przekłuć

ROZCIĘCIE JĘZYKA – TONGUE SPLIT



Rozdwojenie języka.

Czas człowieka jaszczura nastał, modyfikacje ciała są rzeczywiste a ludzki język można zamienić na jaszczurzy.

Tongue Split – Rozcięcie języka, to modyfikacja ciała po której nasz język funkcjonuje w dwóch połówkach niezależnych od siebie.

Przed kolczykiem dobrze jest poddać się zabiegowi skalingu i piaskowania zębów.

Po zabiegu wymagana jest kontrola i przestrzeganie zaleceń po zabiegu.

Wszystkie kwestie związane z rozdwojeniem języka są omawiane indywidualnie

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 5–7 dni. Pełne wygojenie szacujemy około 1 miesiąca



Rodzaje przekłuć

LIP RING PIERCING



Piercing wargi.


Lip ring piercing to przekłucie tożsame z Central labret, umieszczone centralnie, lub po bokach wargi.

Kolczyk ten wykonuje się z użyciem kolczyka typu kółko lub podkowa, wykonaną z tytanu chirurgicznego, dobierając odpowiednią wielkość.

Okres inicjacyjnego gojenia waha się w okolicach 4 – 6 tygodni. Pełne wygojenie szacujemy nawet na około 3 miesiące.

Ze względu na ryzyko podrażniania kanału przekłucia, oraz wzmożoną pracę kolczyka w fazie inicjacyjnego gojenia, tego typu biżuterii nie stosujemy jako inicjacyjnej

Piercing wargi.



Rodzaje przekłuć

Piercing Intymny Damski



♀ DAMSKIE

Piercing Intymny Męski



♂ MĘSKIE

Implanty Powierzchniowe

Surfacebar piercing





Surface piercing to inaczej kolczyk powierzchniowy, specjalnie skonstruowany kolczyk zagięty na rogach o 90 stopni. Obecnie stosowanymi kolczykami typu Surface bar są tak zwane „płaskie Surface” obniżające ryzyko migracji – czyli odrzucenia z ciała, o ponad 20 do 30 %, względem ich pierwowzorów.

Rodzaje przekłuć

Implanty Powierzchniowe

Microdermal piercing



Microdermal to specjalny mikro implant do przekłuć powierzchniowych. Posiada on zmniejszone względem surfacebar ryzyko odrzutu

Przekłucia powierzchniowe(surface piercing)


Przekłucia te wykonuje się głównie na płaskich obszarach skóry a najpopularniejsze miejsca to kark, okolice obojczyków, mostek, przedramiona czy biodra.

Biżuteria zakładana podczas wykonywania tego typu zabiegu to surface bar, kolczyk tytanowy o grubości 1,6 i kątem ramion 90°.

Chcąc posiadać taką ozdobę w swoim ciele wybierajcie piercerów z wieloletnim doświadczeniem i znających technikę używaną przy wykonywaniu tego rodzaju przekłuć.

Kolczyk założony na odpowiedniej głębokości i pod odpowiednim kątem oraz przy odpowiedniej pielęgnacji ma ogromne szanse na utrzymanie się w ciele chociaż zdarzają się przypadki kiedy wieloletni kolczyk zaczyna migrować....

Tak powinien wyglądać dobrze założony surface bar i dlaczego powinniście uciekać od piercerów, którzy do tego typu przektuć chcą założyć wam kolczyki w kształcie banana lub sztangi



Aparaty do przekłuwania uszu



**Sterylna igła do piercingu PRZEKŁUWANIA
CHRZĄSTKI UCHA**



JAK DBAĆ O PRZEKŁUTE USZY?

Decydując się na przekłucie uszu warto zawsze zadbać o to, aby posiadać właściwe do tego celu kolczyki.

Powinny one zawsze być wykonane z nieuczulającego materiału, tj. stal chirurgiczna, tytan czy srebro. Kolczyki te po zabiegu trzeba nosić w uszach przez okres od 4 do 6 tygodni, zatem warto zadbać o to, aby posiadały wygodne zapięcia i niewyczuwalny sztyft.

Oprócz wyboru kolczyków idealnych do przekłucia uszu niezwykle ważne jest także zachowanie właściwej higieny. **Warto pamiętać o tym, aby do czasu wygojenia się nie dotykać uszu brudnymi rękoma.**



Niezwykle ważne jest również to, aby dwa razy dziennie w delikatny sposób przemywać miejsce wokół przekłucia środkiem odkażającym. Może to być woda utleniona, sól fizjologiczna czy też specjalny płyn do dezynfekcji ran.

Ponadto niezwykle ważne jest, aby przez okres około dwóch tygodni po przebicciu uszu unikać miejsc takich jak basen, solarium czy też sauna. Warto też kąpiel w wannie zastąpić prysznicem.

Z kolei podczas mycia włosów warto zawsze zwrócić szczególną uwagę na to, aby szampon nie dostał się w okolicę uszu. Ponadto gojące się uszy należy strzec przed kosmetykami takimi jak: mydło, perfumy czy też lakier do włosów.

W celu skutecznego zapobiegnięcia wrastania, między skórą a kolczykiem, powinna zawsze być minimalna przerwa, która to zapewni odpowiedni dopływ powietrza.

Pielęgnacja świeżego przekłucia - Jak radzić sobie z opuchlizną?

Jest kilka sposobów walki z opuchlizną, ale nie stosuj ich wymiennie. Spróbuj jednego przez tydzień, a jeśli nie będzie poprawy, dopiero wtedy zmień specyfik na inny.



SODA OCZYSZCZONA

- 1. Okłady:** łyżeczkę sody rozpuść w połowie szklanki przegotowanej, letniej wody. Nasącz dobrze gazik lub płatek kosmetyczny, ale tak, by nie kapał, a następnie przyłóż do opuchniętego miejsca tak, by równo przylegał. Trzymaj przez 10 minut, czynność powtarzaj 2 razy dziennie.
- 2. Płukanie (przekłucia w obrębie jamy ustnej):** płaską łyżkę sody rozpuść w szklance przegotowanej, ciepłej wody. Dokładnie płucz usta zużywając stopniowo całą szklankę płukanki. Czynność powtarzaj 2-3 razy dziennie. Uwaga – płukanki nie należy połykać.

KORA DĘBU

1. Okłady i płukanie: wedle proporcji na opakowaniu. Okłady trzymaj 10-15 minut, czynność powtarzaj 2 razy dziennie.

Uwaga! Korę dębu można stosować jedynie tydzień! Jeśli opuchlizna nadal będzie się utrzymywać, spróbuj sody oczyszczonej.

Aby zmniejszyć opuchliznę i wspomóc **gojenie przekłucia języka** możesz zastosować płukanki z rumianku lub szalwii.

Możesz także zamrozić herbatę z któregoś z powyższych ziół w formie kostek lodu i kłaść je na języku (nie należy wtedy nim poruszać, jedynie położyć na nim kostkę).



Pielęgnacja świeżego przekłucia – Czy trzeba poruszać kolczykiem po przekłuciu?

Nie. Ruszanie kolczykiem w okresie gojenia należy ograniczyć do minimum.

Bizuterię przesuwamy jedynie w celu oczyszczenia i pielęgnacji kanału przekłucia.



Pielęgnacja świeżego przekłucia - Jak dbać o świeże przekłucie?

Podczas całego okresu gojenia należy przekłute miejsce 2-3 razy dziennie dokładnie oczyszczać za pomocą soli fizjologicznej lub roztworu soli morskiej, a następnie zdezynfekować srebrem koloidalnym (Argentum 200 – 50 ppm) lub wodą morską (Puri Nasin, Sterimar, Marimer).

Można do tego celu użyć patyczków kosmetycznych lub jałowych gazików.

W trakcie pielęgnacji przekłutego miejsca nie należy wyciągać biżuterii aż do momentu pełnego zagojenia. Czas gojenia zależy od rodzaju wykonanego przekłucia, orientacyjny okres gojenia znajdziesz w [atlasie przekłuć](#)

ARIF.PL™

A R I F P I E R C I N G



Unikaj kąpiel w zbiornikach wodnych i moczenia świeżego przekłucia, a zamiast kąpiel w wannie weź prysznic.

Stosując kosmetyki omijaj przekłute miejsce. Nie zasypiaj na przekłutej części ciała i nie baw się kolczykiem; nie obracaj nim i nie dotykaj bez potrzeby.

Każda ingerencja może podrażnić kanał przekłucia.

Bizuterię przesuwaj jedynie czystymi dłońmi podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych.

W razie problemów z gojeniem lub wątpliwości zawsze konsultuj się ze swoim piercerem.



Co zrobić jeśli wypadł mi kolczyk,
a miałam ziarninę?

Należy dokładnie oczyścić i
zdezynfekować miejsce przekłucia za
pomocą środków, których używamy do
pielęgnacji i gojenia świeżego
przekłucia.

W żadnym wypadku nie należy
próbować zakładać samodzielnie
kolczyka z powrotem.

Ponownego założenia może dokonać
piercer w sterylnych warunkach,
zakładając kolczyk jałowy.

PRZEKŁUWANIE USZU – ISTOTNE PRZECIWWSKAZANIA

Co prawda przekłuwanie uszu należy do prostych zabiegów, ale warto zawsze pamiętać, że jest to zabieg inwazyjny podczas którego naruszana jest tkanka ucha.

W związku z tym istnieją pewne przeciwwskazania do przekłuwania uszów i nie każda osoba może zdecydować się na taki zabieg.

Przekłucie uszu zarówno za pomocą igły jak i pistoletu nie jest wskazane dla osób, które to posiadają zmiany chorobowe w okolicach uszu.

Ponadto zabieg ten nie jest wskazany dla osób borykających się z cukrzycą, ostrym zapaleniem wątroby oraz epilepsją.

Istotnym przeciwwskazaniem są także poszczególne choroby serca oraz zaburzenia związane z krzepliwością krwi.

Ponadto przebijanie uszu nie jest polecane tym osobom, które to są uczulone na metale takie jak tytan czy srebro.

Powikłania

Naderwanie ucha

Małe dziecko z kolczykami w uszach jest narażone na naderwanie płata ucha. Kolczyki odstają, dzieci za nie ciągną i powiększają dziurkę. Poza tym, wystarczy, że maluch zahaczy o coś kolczykiem, a może dojść do tragedii.

Alergia

W wielu kolczykach znajduje się nikiel, które powoduje reakcje alergiczne, takie jak opuchlizna i ropienie. Zanim więc przekłujesz dziecku uszy, upewnij się, że kolczyki są bez domieszki niklu.

#Zakażenie

Po zabiegu należy uważać, aby kolczyk nie był zaciśnięty zbyt mocno. Bardzo często dochodzi wtedy do infekcji. Zakażenie może być spowodowane również niesterylnymi narzędziami użytymi do wykonania zabiegu.

#Keloidy

Czasem dochodzi również do formowania się keloidów. Ciało reaguje obronnie na powstałą ranę po przebicu ucha i chce ją wyleczyć tworząc nadmiar tkanek. W rezultacie powstaje guzowata, twarda blizna.

#Zadławienie się kolczykiem

Małe dzieci wszystko wkładają do buzi. Jeśli maluch ściągnie sobie kolczyka i go połknie, może pojawić się problem. Warto więc być czujnym i sprawdzać, czy któryś z kolczyk nie poluzował się.

Przekłuwanie uszu - 8 zasad gwarantujących sukces:

Blomdahl jest firmą wyjątkową, bo nie uznaje kompromisów tam, gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo Klientów. Oto osiem zasad, które gwarantują bezpieczne przekłuwanie uszu.

1 Dla dzieci - tylko to co najlepsze

Nigdy nie narażaj dzieci na działanie wyrobów zawierających nikiel. Plastik medyczny firmy Blomdahl to jedyny materiał na świecie, stosowany do przekłuwania uszu, który nie zawiera niklu. Dlatego rekomendujemy go dzieciom i dorosłym jako produkt całkowicie bezpieczny dla skóry.

2 Dwie dziurki - jedno przekłucie

Pierwsze przekłucie uszu to ważne wydarzenie i dla dzieci i dla rodziców. Jednak bez względu na to, z jaką wprawą przeprowadzasz zabieg, zawsze istnieje ryzyko, że dziecko zrezygnuje z przekłucia drugiego ucha. Mammy rozwiązanie - stosując Blomdahl Medical Ear Piercing możesz przekłuć obydwa uszu równocześnie.

3 Złoto już nie takie dobre

Okolo 10% populacji to ludzie uczuleni na złoto. Dlatego czołowi dermatolodzy nie zalecają stosowania produktów wykonanych ze złota do przekłuwania uszu i noszenia złotych kolczyków w początkowym okresie gojenia rany. Blomdahl opracował najlepsze rozwiązanie - Złoty Tytan. Widoczna część kolczyka pokryta jest złotym kolorem, natomiast część bezpośrednio stykająca się ze skórą, wykonana jest z czystego tytanu klasy medycznej. Podobnie wykonane są kolczyki z powłoką w kolorze srebra - Srebrny Tytan. Równie bezpieczne pod względem medycznym są kolczyki w całości wykonane z czystego medycznego tytanu - Naturalny Tytan.

4 Przekłuwaj uszy grubszymi kolczykami

Do przekłuwania uszu stosujemy kolczyki o nieco grubszych sztyftach niż w zwykłych kolczykach. Dlaczego? Po wyjęciu kolczyka sześć tygodni od przekłucia, dziurka natychmiast się kurczy. Grubszy sztyft zapewni dodatkowy margines bezpieczeństwa. Można z łatwością założyć zwykły kolczyk, nie narażając delikatnych ścianek dziurki na podrażnienie i infekcję. Dlatego kolczyki do przekłuwania uszu firmy Blomdahl mają nieco grubsze sztyfty niż zwykłe kolczyki.

5 Zatyczka - klucz do szybkiego gojenia

Cyrkulacja powietrza w miejscu przekłucia ucha zapewni lepsze gojenie. Opatentowana zatyczka firmy Blomdahl zatrzymuje się na blokadzie umieszczonej na sztyfcie. Całkowicie zasłania także ostrą końcówkę sztyftu. Zatyczka pozostaje w bezpiecznej odległości od płatki ucha i nie można jej dotykać, dzięki temu powietrze swobodnie dociera do miejsca przekłucia. Zatyczka firmy Blomdahl to klucz do szybkiego gojenia rany powstałej po przekłuciu ucha.

6 Bliski kontakt - maksymalna ochrona

Zarówno kolczyk jak i zatyczka umieszczone są w sterylnej kasce firmy Blomdahl, dzięki czemu nie ma możliwości przypadkowego zetknięcia kolczyka z dłońmi lub uchem Klienta. Równocześnie kaseta skonstruowana jest w taki sposób, że z łatwością można uchwycić płatek ucha. Wystarczy nacisnąć spust i aparat sam wykonuje całą pracę. Nie ma szybszej i bardziej bezbolesnej metody. Blomdahl zapewnia maksymalną ochronę.

7 Uważaj na produkty „bezniklowe” - wybieraj bezpieczne dla skóry


Wszystkie metale zawierają nikiel, albo przynajmniej jego domieszki. Uważaj na produkty reklamowane jako „bezniklowe”. Kolczyki firmy Blomdahl powstają po konsultacjach z dermatologami. Dzięki temu ani Ty, ani Twój bliscy nie musicie martwić się, że pojawi się uczulenie lub alergia.

8 Biżuteria hipoaergiczna przyjazna dla skóry

Ranka po przekłuciu ucha goi się ponad rok. W tym czasie, zagrożenie wystąpienia alergii na nikiel jest największe. Dlatego opracowaliśmy szeroką ofertę kolczyków bezpiecznych dla skóry - Blomdahl Caring Jewellery. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Nosząc kolczyki hipoaergiczne Blomdahl nieulepszysz niebezpieczeństwa powstania alergii na nikiel. Kolczyki polecane są również dla osób, które mają już alergię na nikiel i nie mogą nosić żadnych innych kolczyków.



BLOMDAHL



ILE KOSZTUJE PRZEKŁUCIE USZU?

Koszt przekłucia uszu jest uzależniony od kilku istotnych czynników. W dużej mierze jest on uzależniony od tego, kto będzie wykonywał zabieg.


Jeśli zdecydujemy się na kolczykowanie w profesjonalnym gabinecie kosmetycznym czy też piercingu, to wówczas za zabieg zapłacimy z pewnością nieco więcej.

Koszt przekłucia uszu jest także uzależniony od metody, na którą to się zdecydujemy. Zazwyczaj bywa tak, że nieco tańszy jest zabieg z użyciem pistoletu. W wielu gabinetach można go wykonać już za około 70 zł. Niemniej w niektórych profesjonalnych gabinetach w dużym mieście za taki zabieg trzeba zapłacić powyżej stu złotych.

Z kolei przekłucie uszu przy pomocy igły kształtuje w granicach od 100 do 150 zł.

Co prawda wielu młodych osób decyduje się na kolczykowanie w domowych warunkach, niemniej wydaje się, że nie jest to dobry pomysł.

Decydując się na przekłucie uszu warto zawsze skorzystać z usług profesjonalisty, który to przeprowadzi zabieg w sterylnych oraz w pełni bezpiecznych warunkach.



Jeśli masz pigmey (specjalny kolczyk do nosa) lub labrecik to normalnie, a jeśli taki zakończony małą kuleczką to może boleć. a z kółeczkiem też normalnie.

na początku jak smarkałam, nie naciskałam na miejsce, w którym jest kolczyk



Co prawda nie mam nostril , ale mam septum, więc się wypowiem.

Na początku bardzo ciężko, nos ledwo można dotykać, a wysmarkać jednak się trzeba. Dlatego ja ledwo co dotykałam nos, a nawet takie leciutkie muśnięcia bardzo bolały. Po lekkim zagojeniu bolały mniej, a po upływie kolejnych kilku tygodni smarkać mogłam swobodnie.

Rozcinają sobie język, wszczepiają w ciało dziwne implanty.

Ludzie, którzy decydują się na naprawdę ekstremalne rzeczy.



*Miłego i
bezpiecznego
noszenia ozdób*

